

Du 30 septembre au 3 octobre 2024

RENDEZ-VOUS
Hall 7.2 - Stand E015





HorizontAL

Le panneau coffrant de dimension maxi

HorizontAL est un coffrage de type panneau destiné aux grandes cellules. Performant, le système HorizontAL permet de couler une dalle béton jusqu'à 30 cm d'épaisseur pour une flèche de L/400, de 35 cm pour une flèche de L/350, et jusqu'à 50 cm avec renfort.

Simple, HorizontAL est composé d'une tête d'étai unique pour toutes les configurations de montage, et d'un panneau coffrant proposé en 4 dimensions.


PRODUCTIVITÉ

- Cadence de pose élevée.
- Souplesse d'utilisation grâce aux poutrelles de compensation qui permettent de se raccorder au système TopDalle.
- Une tête unique pour toutes les configurations.
- Les grandes dimensions du panneau permettent de coffrer jusqu'à 3,50 m de hauteur sans PIRL.

SÉCURITÉ

- Pose et dépose depuis le sol des panneaux et des compensations lorsqu'elles sont supérieures à 20 cm.
- La tête assure un montage du panneau en sécurité.
- La surface pleine inhérente au système constitue une véritable plateforme de travail.
- La protection collective AlphiSafe est intégrée au panneau grâce aux adaptateurs appropriés.





ERGONOMIE

- Panneaux légers:
 24,9 kg avec
 contreplaqué et
 27 kg avec peau
 composite pour
 le panneau
 de 190 x 95 cm.
- 2 compagnons suffisent à sa manutention, conformément au code du travail.



Espace presse

Contact presse

Sandra CIPRO | Directrice de la communication et des relations extérieures | +33 (0)6 11 10 53 43 | s.cipro@alphi.fr